

MBV
THE BEST VALUE



**КОМПАНИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА**

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Myangan Beeriin Bayalag Co., LTD

МББ ХХК нь 2021 онд дотоодын хөрөнгө оруулалттай үүсгэн байгуулагдсан ба хүнд даацын механизм, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн захиалгат худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй, амжилттай явуулж байна.

Бид дэлхийд танигдсан БНХАУ-ын техник үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэгч уул уурхайн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Xuzhou Construction Machinery Group Co.,Ltd (XCMG групп)-тэй 2022 оноос хойш хамтран ажиллаж эхэлсэн билээ. XCMG группын хүнд даацын ачаа тээврийн машин, өөрөө буулгагч, холигч машинуудыг Монгол дахь худалдан авагчдад зах зээлд өрсөлдөхүйц үнээр, түргэн шуурхай нийлүүлж ажилладаг.

Мөн бид дэлхийн шилдэг чиргүүл үйлдвэрлэгч Zhumadian CIMC HuaJun vehicle Co.,Ltd улсын үйлдвэртэй албан ёсны төлөөлөгчийн эрхтэйгээр 2022 оноос хамтран ажиллаж байна. Zhumadian CIMC HuaJun группын нүүрс тээврийн хос тавцант чиргүүл, тавцан чигүүр, контейнер чиргүүл зэрэг бүх төрлийн чиргүүлүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр үйлдэврийн баталгаат засвар үйлчилгээний эрхтэйгээр Монголын зах зээлд хямд үнээр түргэн шуурхай нийлүүлдэг. Бид үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон загвар хийцтэйгээр үйлдвэрлүүлэх зэрэг харилцагчийн сэтгэл ханамжид хүрсэн үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

THE BEST VALUE





CIMC HUAJUN VEHICLE

According to the rules of "Vehicle Sales Management Regulations" Tenth Ordinance which promulgated by People's Republic of China's Ministry of Commerce, NDRC, SAIC in 2005. CIMC HUAJUN VEHICLE CO. LTD. authorized: MYANGAN BEERIIN BAYALAG CO.,LTD as CIMC HUAJUN BRAND AGENCY in MONGOLIA.

CIMC HUAJUN 驻马店中集华骏车辆有限公司
ZHUMADIAN CIMC HUAJUN VEHICLE CO.,LTD.
Authorized Date: 2023 Validity: one year

Бид худалдан авагчдад чанартай техник тоног төхөөрөмж, машин механизмыг өрсөлдөхүйц доод үнээр, түргэн шуурхай нийлүүлж ажилладаг.

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД



70
ТОНН

ХСМГ ХГА5105D3Т HANWO Р9 БАРТААТ ЗАМЫН ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ/70ТОНН ДАМП ТРАК/

МЕХАНИЗМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро 3,Дизель
Хөдөлгүүрийн чадал	390Нр
Хурдны хайрцаг	8DS260
Түлшний сав	700литр
Дээд мушгих хүч	2300Nm
Өөрийн жин	35000кг
Ачаатай жин	105000кг

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



KHAN BANK



THE BEST VALUE
7222-7676; 9703-1111

130
ТОНН



ХСМГ ХДЕ130 ХОС ТЭНХЛЭГТ УУРХАЙН ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ/130ТОНН ДАМП ТРАК/

МЕХАНИЗМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро 3, Дизель
Хөдөлгүүрийн чадал	970/1800 kW/(r/min)
Хурдны хайрцаг	MTU16V2000C66
Түлшний сав	1200литр
Дээд мушгих хүч	5288/1500 Nm
Өөрийн жин	85000кг
Ачаатай жин	205000кг

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



7000_{кг}
ШАНАГАНЫ ДААЦ



ХСМГ LW700FV КОВШ ДУГУЙТ АЧИГЧ

МЕХАНИЗМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро 3,Дизель
Шанаганы багтаамж	6м3
Өргөх хүч	210Кн
Түлшний сав	1200литр
Өргөх хугацаа	≤5.6 s
Өөрийн хэмжээ	9120×3230×3620mm
Өргөх жин	16800кг

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



28
ТОНН



НҮҮРС ТЭЭВРИЙН ХОС ТАВЦАНТ ЧИРГҮҮЛ

МЕХАНИЗМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урд нум	13м*2,6м*2,2м	Холбогч чиргүүл	
Хойд нум	12.00R20/12	Нум	Дээд 20мм.доод 8мм хос
Тэнхлэг	16Тн CIMC, 1850см	Тэнхлэг	16тн.1840см
Тэвш	28тн/1хос	Нум	12ш.16мм зузаан,120мм*4
Нум/зузаан/тоо ширхэг	10 давхар /16мм зузаан,120мм*6	Тулаас	8тн/1ш
Рамны хажуу	Үндсэн-18мм, доод- 20мм.босоо-12мм /элгэвч/	Багажны хайрцаг, 1ш запас дугуй, галын хор дагалдана	
Түгжээний төрөл	42*2000марк/2		

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



28
ТОНН



ТАВЦАН ЧИРГҮҮЛ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Гадна хэмэжээ /мм/	13500×2550×(600+400)
Дугуй	11:00R20
Тэнхлэг	13Т Хуа Жун, Дугуй тэнхлэг хоорондын зай 1850/3
Тулаас	28тн/1хос
Нум/зузаан/тоо ширхэг	10 давхар /13мм/6
Рам	Бэхжүүлсэн ган төмөр/160/700Л

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



28
ТОНН



КОНТЕЙНЕР ЧИРГҮҮЛ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Гадна хэмэжээ /мм/	13м*2,6м*2,2м
Дугуй	12.00R20/12
Тэнхлэг	16Тн CIMC, 1850см
Тулаас	28тн/1хос
Нум/зузаан/тоо ширхэг	10 давхар /16мм зузаан,120мм*6
Рам	Үндсэн-18мм,доод- 20мм.босоо-12мм /элгэвч/
Бэхэлгээ чангалагч	42*2000марк/2
Хамгаалалтын сетка	Бэхэлгээтэй

Ган багажны хайрцаг дагалдана/1,5м,2мм зузаан/

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



THE BEST VALUE

130000 кг
АЧААНЫ ДААЦ



HANVAN G7 ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро 3,Дизель
Хөдөлгүүрийн багтаамж	11800 С, 430 Нр
Хурдны хайрцаг	12JSD180Т, Механик 12 шатлалтай
Түлшний сав	600 литр
Дээд мушгих хүч	1800 Nm
Өөрийн жин	11200 кг
Ачааны даац	130 000 кг

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



THE BEST VALUE
7222-7676; 9703-1111



25_{МЗ}
САВНЫ ЭЗЭЛХҮҮН

XGA5310GYUD2WE ТҮЛШНИЙ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хөдөлгүүрийн төрөл	Евро 2,Дизель
Тэнхлэг	2100*3000*1400мм
Хурдны хайрцаг	12JSD220T, Механик 12 араат
Түлшний сав	11,6л
Дээд мушгих хүч	2060Nm
Нийт жин	11200кг
Савны эзэлхүүн	25м3



31000_{КГ}
АЧААНЫ ДААЦ

**XGA5311GJBVEVNEGВ HANVAN ЦАХИЛГААН
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН МАШИН**

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар / Product Model	XGA5311E	Баттерейны хүчдэл (В) / Battery voltage (V)	618.24 В
Марк / Model code	XGA5311GJBVEVNEGВ	Хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэл (В) / Working voltage (V)	405 В
Өөрийн жин (кг) /Vehicle weight (kg)	15595 кг	Хөдөлгүүрийн чадал нэрлэсэн /дээд (кВт) /	270/405 кВт
Ачааны даац (кг)	31000 кг	Motor Power rated / peak power (kW)	
/ Quasi-traction gross mass (kg)		Мушгих хүч (Nm) / Max torque speed (Nm)	1150/2400 Nm
Авах дээд хурд (км/ц) / Max. speed (km/h)	89 км/ц	Дугуй /Tire	12R22.5
Өгсөх дээд өнцөг (≥) / Grade ability	50%	Баттерейны цэнэглэх хугацаа (мин) / Battery Charging	60мин
Баттерейны чадал (кВ/ц / Battery power (kW-h)	350.1 кВт	Time (min)	
Баттерейны багтаамж (А/ц / Battery capacity (Ah)	604 А/ц	Бүтэн цэнэгээр туулах зам (км) / Range (km)	200км

90000кг
АЧААНЫ ДААЦ



ХСМГ ХGE90 HANWO P9 БАРТААТ ЗАМЫН ЦАХИЛГААН
ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар / Product Model	XCMG XGE90 HANWO P9	Хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэл (В) / Working voltage (V)	420 В
Марк / Model code	XGE90	Хөдөлгүүрийн чадал нэрлэсэн /дээд (кВт) / Motor Power rated / peak power (kW)	420/560 кВт
Өөрийн жин (кг) /Vehicle weight (kg)	35000 кг	Мушгих хүч (Nm) / Max torque speed (Nm)	2400/4800 Nm
Ачааны даац (кг)	90000 кг	Дугуй /Tire	14.00R25
/ Quasi-traction gross mass (kg)		Баттерейны цэнэглэх хугацаа (мин) / Battery Charging Time (min)	60мин
Авах дээд хурд (км/ц) / Max. speed (km/h)	55 км/ц	Бүтэн цэнэгээр туулах зам (км) / Range (km)	200км
Өгсөх дээд өнцөг (≥) / Grade ability	33%		
Баттерейны чадал (кВ/ц) / Battery power (kW·h)	422.8 кВ/ц		

105000кг
АЧААНЫ ДААЦ



ХСМГ ХGE105 P9 БАРТААТ ЗАМЫН ЦАХИЛГААН
ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар / Product Model	XCMG XGE105	Хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэл (В) / Working voltage (V)	420 В
Марк / Model code	XGE105T 6*4	Хөдөлгүүрийн чадал нэрлэсэн /дээд (кВт) / Motor Power rated / peak power (kW)	420/560 кВт
Өөрийн жин (кг) /Vehicle weight (kg)	38000 кг	Мушгих хүч (Nm) / Max torque speed (Nm)	2400/4800 Nm
Ачааны даац (кг)	105000 кг	Дугуй /Tire	16.00R25
/ Quasi-traction gross mass (kg)		Баттерейны цэнэглэх хугацаа (мин) / Battery Charging Time (min)	60мин
Авах дээд хурд (км/ц) / Max. speed (km/h)	43км/ц	Бүтэн цэнэгээр туулах зам (км) / Range (km)	200км
Өгсөх дээд өнцөг (≥) / Grade ability	41%		
Баттерейны чадал (кВ/ц) / Battery power (kW·h)	422.91 кВт		
Баттерейны хүчдэл (В) / Battery voltage (V)	618.24 В		

72070 кг
АЧААНЫ ДААЦ



XCMG XGA4257BEVWC ЦАХИЛГААН ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар / Product Model	XGA4257BEVWC	Баттерейны багтаамж (А/ц Battery capacity (Ah)	684
Марк / Model code	ЕНLҒ415	Баттерейны хүчдэл ВВ) Battery voltage (V)	618.24 В
Өөрийн жин (кг) /Vehicle weight (kg)	12800 кг	Хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэл (В) / Working voltage (V)	380 В
Ачааны даац (кг) / Quasi-traction gross mass (kg)	72070 кг	Хөдөлгүүрийн чадал нэрлэсэн /дээд (кВт) / Rated / Peak power (kW)	250/380 кВт
Авах дээд хурд (км/ц) / Max. speed (km/h)	84 км/ц	Дугуй / Tire	12.00R20-16PR
Өгсөх дээд өнцөг (≥) / Grade ability	30%	Баттерейны цэнэглэх хугацаа (мин) / Battery Charging Time (min)	70 мин
Уруудах дээд өнцөг (≥) / Maximum standing gradient	20%	Бүтэн цэнэгээр туулах зам (км) / Range (km)	300 км
Баттерейны чадал (кВ/ц / Battery power (kW·h)	422.87 кВ/ц		

40000 т
АЧААНЫ ДААЦ



XCMG 6*4 EWJL3B1 ЦАХИЛГААН ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Загвар / Product Model	XCMG 6*4	Баттерейны багтаамж (А/ц Battery capacity (Ah)	456 А/ц
Марк / Model code	EWJL3B1	Баттерейны хүчдэл ВВ) Battery voltage (V)	618.24
Өөрийн жин (кг) /Vehicle weight (kg)	18100кг	Хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэл (В) / Working voltage (V)	424В
Ачааны даац (кг) / Quasi-traction gross mass (kg)	40000кг	Хөдөлгүүрийн чадал нэрлэсэн /дээд (кВт) / Rated / Peak power (kW)	250/360кВт
Авах дээд хурд (км/ц) / Max. speed (km/h)	85км/ц	Баттерейны цэнэглэх хугацаа (мин) / Battery Charging Time (min)	60мин
Өгсөх дээд өнцөг (≥) / Grade ability	32%	Бүтэн цэнэгээр туулах зам (км) / Range (km)	200км
Уруудах дээд өнцөг (≥) / Maximum standing gradient	20%		
Баттерейны чадал (кВ/ц / Battery power (kW·h)	298,91кВ/ц		

MBB

THE BEST VALUE

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОМЖУУД



bank



KHAN BANK



simple





📍 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 3-р хороо
АГРО Центр 8 давхар, 802 тоот
☎ 7222-7676; 9703-1111